


OMAR BURITICA

NEUROLOGO-ENF. PARKINSON

JEFE NEUROLOGIA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA



ENFERMEDAD DE PARKINSON Y COMUNIDAD



Dependencia e impacto social de la enfermedad de Parkinson

Dependency and social impact of Parkinson's disease

Para citar: Arroyo Menéndez, M. y Finkel, L. (2013): "Dependencia e impacto social de la enfermedad de Parkinson".

Revista Española de Discapacidad, 1 (2): 25-49.

Fecha de recepción: 11-09-2013 Fecha de aceptación: 21-11-2013

- La enfermedad **no se puede curar** y sólo se aplican tratamientos para **mejorar los síntomas y la calidad de vida** del enfermo.
- Con el paso del tiempo, **avanza y los síntomas se agravan**. Sin embargo, los enfermos de Parkinson pueden ser **personas muy longevas, con importantes problemas de dependencia**



- El problema principal es la **dificultad progresiva** del enfermo para llevar una vida cotidiana autónoma, haciéndose dependiente de un cuidador, incluso para las actividades más básicas de la vida cotidiana.




- Se trata por tanto de un problema eminentemente social, aunque tenga también una indiscutible dimensión psicológica, que **impacta en la sociabilidad del sujeto y en su rol social.**
- **Las relaciones entre familiar(es) se modifican.** A menudo la historia de la enfermedad refiere problemas de convivencia, estrés y agotamiento.
- La dependencia puede llegar a ser una experiencia degradante para quien la vive, porque **implica pérdida de autonomía y de autoestima.**

- Es fundamental informar muy bien al paciente y a **su familia** y desdramatizar el diagnóstico para quitar miedo y ayudar al enfermo a convivir con su nueva situación



■ SÍNTOMAS NO MOTORES

- Sialorrea
- Pérdida de olfato y / o gusto
- Disfagia
- vómitos/nauseas
- pesadillas
- Estreñimiento
- incontinencia fecal
- tenesmo rectal
- Urgencia urinaria



▶ SINTOMAS NO MOTORES

- Nicturia
- Cambio de peso sin causa (no por dieta)
- Quejas de memoria
- Perdida de interés por las cosas
- alucinaciones
- alteración concentración / atención

■ SÍNTOMAS NO MOTORES

- triste, bajo de ánimo
- ansiedad, pánico
- pérdida de interés por el sexo
- dificultades en las relaciones sexuales
- mareo al ponerse de pie
- caídas

■ SINTOMAS NO MOTORES

- somnolencia diurna
- insomnio
- pierna inquietas
- edema en MMII
- sudoración excesiva
- diplopía
- cree que pasa cosas que otra persona le dice que no es verdad